

Inter Båtvård



**Rengöringsmedel
SUPER CLEANER**

Högek koncentrerat rengöringsmedel som löser smuts, olja, sot och vax på alla ytor. Skadar ej plexiglas. Kan spädas med färsk- eller sjövattnen för allmän rengöring och används koncentrerat till grovrengöring.

ArtNr	Lit	Kr
21990	0,5	125:-



**Rengöringsmedel
GELCOAT CLEANER**

Reaktiv gel med djupverkan som snabbt och effektivt löser hårt sittande smuts och missfärgningar utan att repa eller att man behöver skrubba hårt. Tar bl.a. bort rost och sot runt avgasröret och gulningen i vattenlinjen. Trögflytande - rinner ej på lodräta ytor. För gelcoat, metall och målade ytor.

ArtNr	Lit	Kr
21988	0,5	149:-



**Rengöringsmedel
BOAT SHAMPOO**

Koncentrerad universalrengöring, tillräckligt mild för att kunna användas på de flesta ytor, även trä. Avlägsnar inte befintligt vaxskydd. Lämnar en skinande vattenavvisande yta. Blandbar både med färsk- och saltvatten.

ArtNr	Lit	Kr
22009	1	149:-



**Båtvax INTERNATIONAL
MARINE WAX**

Skyddsvax som ger gelcoat och målade ytor en högblank, hård och smutsavvisande yta. Ger långtidsskydd mot saltvatten, olja och solljus. Innehåller inte slipmedel eller silikonolja.

ArtNr	Lit	Kr
21995	0,5	165:-



**Båtvax INTERNATIONAL
PREMIUM UV WAX SEALER**

Tunnflytande hårdvax med UV-skydd, används efter Polish. Förseglar ytan och ger ett hårt, smutsavvisande och extra långvarigt skydd. Mycket lätt att polera.

ArtNr	Lit	Kr
21986	0,5	265:-



**Båtvax
INTERNATIONAL POLWAX**

Rengör, polerar och vaxar snabbt och enkelt i ett moment. För gelcoat, plastmöbler och målade ytor.

ArtNr	Lit	Kr
21987	0,5	149:-



**Polermedel INTERNATIONAL
MARINE POLISH**

Flytande polermedel med vaxinnehåll som ger hög glans och skydd mot saltvatten, solljus, olja etc. på gelcoat och målade ytor. Rengör och polerar i ett moment.

ArtNr	Lit	Kr
21994	0,5	155:-



**Polermedel INTERNATIONAL
PREMIUM UV POLISH**

En premiumpolish som rengör, polerar och skyddar i ett moment. Specialtillsatser ger en yta med låg friktion som är lätt att hålla ren. Ger en högblank yta som ger ett utmärkt skydd i marin miljö.

ArtNr	Lit	Kr
21985	0,5	245:-



**NANO POLISH
INTERNATIONAL**

Nano Polish med det senaste inom nano tekniken. Går in på djupet och ger en extremt hållbar glans.

ArtNr	Lit	Kr
22011	0,3	195:-



**Nanovax INTERNATIONAL
NANO WAX SEALER**

Nano Wax Sealer förseglar gelcoat och målade ytor. Innehåller inte några polermedel. Nano teknologin ger en extrem glans som håller extra länge samt ger en yta som är lätt att hålla ren. Innehåller extra UV-skydd.

ArtNr	Lit	Kr
22013	0,3	235:-



**Rubbing INTERNATIONAL
LIQUID RUBBING**

Finrubbing för gelcoat och målade ytor. Tar bort oxidation och smårepor. Enkel att jobba med för hand, eller med polermaskin. Återställer ytans ursprungliga glans och lyster.

ArtNr	Lit	Kr
21993	0,5	159:-



**Teakolja INTERNATIONAL
TEAK OIL**

Djupverkande skyddsolja för teak, med kinesisk träolja. Innehåller rostskyddsvax för metall. Kan även strykas på fuktigt trä. För in- och utvändigt trä.


ArtNr	Lit	Kr
21997	0,5	139:-
22003	4,0	695:-



**Teakrengöring
TEAK RESTORER**

Rengör och återställer teak och annat ädelträ till ursprunglig kulör och lyster. Skadar eller bleker ej intilliggande ytor. Sköljs enkelt av med färskvatten.

ArtNr	Lit	Kr
21996	0,5	145:-



**Teakskydd
INTERNATIONAL TEAK WAX**

Halkskydd för teak. Ger en matt, transparent yta som också gör att träet inte suger åt sig vatten eller spill. För teakdäck, bord och andra detaljer. Bara att stryka på och låta torka. Ger en ljusare ton än när den behandlas med Teak Oil. Går bra att kombinera.

ArtNr	Lit	Kr
21998	0,5	165:-



**Gummibåtsrengöring
RIB Rub & Scrub**

Grovrengöring för RIB, gummibåtar och fendrar. Tar effektivt bort hårt sittande smuts, olja etc.

ArtNr	Lit	Kr
21983	0,5	149:-

Hempel Båtvård



**Rengöringsmedel
HEMPEL BOAT SHAMPOO**

Miljövänligt rengöringsmedel för löpande vård av nedsmutsade plasttytor, både in- och utvändigt.

ArtNr	Lit	Kr
21772	1,0	129:-



**Rengöringsmedel
HEMPEL CLEAN & SHINE**

Lättanvänt koncentrerat rengöringsmedel och vax som ger en skyddande hinna på alla hårda ytor. Unik slanganslutning "typ Gardena" gör att flaskan kan anslutas direkt till vattenslangen. Dosering styrs på flaskan.

ArtNr	Detalj	Lit	Kr
21643	Med anslutning	1,0	159:-
21644	Refill	1,0	149:-



**Avfettningsmedel
HEMPEL PRE-CLEAN**

Vattenspådärbart avfettningsmedel för in- och utvändigt rengöring av starkt nedsmutsade ytor. Effektivt mot olja, vax och släppmedel. Biologiskt nedbrytbart. Används som avfettningsmedel innan målning.

ArtNr	Lit	Kr
21656	1,0	149:-



Rengöringspulver

Ett koncentrerat rengöringsmedel för gelcoat och lackade ytor. Tar bort rost, missfärgningar samt gulningar i gelcoatet.

ArtNr	Fp	Kr
21655	750 gram	239:-

Innehåller oxalsyra.



**Grovrengöring
HEMPEL BILGE CLEANER**

Löser olja, fett och smuts i motorrum, kölsvin och länsppumpar. Lämnar en ren yta med doft av citrus.

ArtNr	Lit	Kr
21641	1,0	159:-



**Rengöringsmedel HEMPEL
GELCOAT CLEANING SPRAY**

Koncentrerad, lättanvänd sprayskumcleaner för missfärgad gelcoat, vattenlinje och sot kring avgasrör. Applicerad yta skummar vilket gör att medlet hänger kvar och verkar. Ytan behöver därför ej gnuggas eller skrubbas lika hårt.

ArtNr	Lit	Kr
21864	Spray 0,5	149:-



**Rengöringsmedel HEMPEL
GELCOAT CLEANING GEL**

Gelcoat Cleaner är tillbaka under nytt namn. Högkoncentrerad rengöringsgelé för missfärgad gelcoat, gulnad vattenlinje och sot kring avgasrör. Rinner ej på vertikala ytor utan medlet hänger kvar och verkar. Ytan behöver därför ej gnuggas eller skrubbas lika hårt.

ArtNr	Lit	Kr
21867	0,75	99:-



**Rubbing
HEMPEL RUBBING LIQUID**

Finkornigt flytande slip- och polermedel för gelcoat, lackerade ytor och metall. Avlägsnar oxidering och mindre skrapmärken. Återställer, förnyar glans och färg på gelcoat och målade ytor. Kan även maskinpoleras.

ArtNr	Lit	Kr
21770	0,5	149:-



**Polish HEMPEL CUSTOM
MARINE POLISH**

Specialpolish som rengör, polerar och skyddar i ett moment. För användning på oxiderad gelcoat eller lackerade ytor. Hand eller maskinpoleras.

ArtNr	Lit	Kr
21776	0,5	149:-
21675	5,0	1 165:-



**Hårdvax HEMPEL
BOATCARE WAX**

Lättarbetat flytande hårdvax som ger långvarigt högblankt skydd. Idealiskt för gelcoat och målade ytor. Innehåller ej slipmedel eller silicon.

ArtNr	Lit	Kr
21654	0,5	198:-



**Hårdvax HEMPEL
PREMIUM WAX TecCel**

Flytande hårdvax med PTFE som ger extra långvarigt skydd. Lättarbetat och idealiskt för gelcoat och målade ytor. Extremt smutsavvisande utan slipmedel och silicon.

ArtNr	Lit	Kr
21771	0,5	239:-



**Aluminiumskydd
HEMPEL ALU PROTECT**

För rengöring och skydd av aluminiumbåtar och master. Innehåller ej slipmedel eller siliconolja. Ger långtidsskydd mot saltvatten och solljus.

ArtNr	Lit	Kr
21773	0,5	149:-



**Snäckborttagare HEMPEL
BARNACLE REMOVER**

Effektivt och användarvänligt spray för att ta bort snäckor i kombination av mekanisk- och kemisk behandling.

ArtNr	Lit	Kr
21651	0,5	198:-



**Gummibåtsrengöring
HEMPEL RIB CLEANER**

För rengöring och avfettning av gummibåtar, gummi, PVC och vinylytor.

ArtNr	Lit	Kr
21645	0,5	149:-

Ej lämpligt på aluminium.



**HEMPEL
RIB RENEW STAIN REMOVER**

Kraftigt rengöringsmedel och avfettning för gummibåtar, fendrar, bojar, gummi, PVC och vinylytor.

ArtNr	Lit	Kr
21646	0,5	135:-

Ej lämpligt på aluminium.



**Vinylglans
HEMPEL
VINYL SHINE**

Ger en blank, uv-skyddande och vattenavvisande yta på vinyl och gummi. Mjukgörande egenskaper håller materialet mjukt och flexibelt.

ArtNr	Lit	Kr
21657	0,5	149:-

Båtvård



TCnano Gelcoatförsegling

TCNano Gelcoat nanoformering. Vaxet framför alla andra! Ny generation av båtvårdsprodukt med långtidverkan - ersätter vax och polish. Är speciellt anpassad för båtens gelcoat-tytor. TCnano Gelcoat Nanoformering rengör, rubbar, polerar och skyddar. Allt i ett moment. Effektiv på slitna, matta och oxiderade båtar. Behandlingen ger en strålande glans och maximalt skydd. Mycket effektivt UV-skydd som motverkar solblekning av skrovet och vattenlinjen skyddas mot sol och smuts och förblir blank länge. Nästa behandling med TCnano Gelcoat förstärker skyddet. Detta beroende på sandwich-effekten, det vill säga att molekylstrukturen förstärks för varje gång båten nanoformeras.

ArtNr	Stl.	Kr
21047	250ml	335:-
21051	1 liter	875:-

Fördelen med TCnano's produkter jämfört med konventionell teknik är:

- Enklare och snabbare att använda.
- En yta behandlad med nanoteknologi har betydligt längre hållbarhet, jämfört med traditionell teknik.
- Vatten- och smutsavvisande ytor skapas - man får en "easy to clean effect".
- Samtliga produkter är UV-beständiga.
- Åtgång: cirka 200ml för en 30 fots segelbåt

TC NANO för Propeller & Drev



Transparent NANO ytbehandling som är speciellt framtagen för metalliska och lackerade ytor under vattenlinjen t. ex. drev, propellrar och axlar. En tunn transparent film skapas som ger skydd mot påväxt. Produkten är avsedd för insjöar och är skonsam för miljön - innehåller inte koppar eller andra giftiga ämnen.

ArtNr	Kr
21050	249:-

Båtvård



NANO EXTRACT Gelcoat Sealer

Nano Extract Gelcoat nanoformering ersätter vax och polish. Senaste generationen av båtvårdsprodukt med långtidverkan. Är speciellt anpassad för båtens gelcoat-tytor. Nano Extract Nanoformering rengör, rubbar, polerar och skyddar. Allt i ett moment. Effektiv på slitna, matta och oxiderade båtar. Behandlingen ger en strålande glans och maximalt skydd. Nano Extract har ett extra effektivt UV-skydd som motverkar solblekning av skrovet. Vattenlinjen skyddas mot sol och smuts och förblir blank länge. Nästa behandling med Nano Extract Gelcoat Sealer förstärker skyddet. Detta beroende på sandwich-effekten, det vill säga att molekylstrukturen förstärks för varje gång båten nanoformeras. Nano Extract och TCnano är helt kompatibla produkter på Nano nivå och kan användas i samma system.

ArtNr	Stl.	Kr
21096	250ml	295:-
21097	1 liter	785:-

Fördelen med Nano produkter jämfört med konventionell teknik är: Enklare och snabbare att använda. En yta behandlad med nanoteknologi har betydligt längre hållbarhet, jämfört med traditionell teknik. Vatten- och smutsavvisande ytor skapas man får en "easy to clean, polish & seal effect". Samtliga produkter är UV-beständiga. Åtgång: cirka 200 ml. för en 30 fots segelbåt.



Rengöringsmedel EasySpray

EasySpray är ett effektivt rengöringsmedel för användning på hårda ytor som t.ex. skrov, däck, teak, hårdplast, aluminiumbåtar och riggdetaljer i aluminium samt rostfritt. EasySpray Rengöringsmedel tar bort smuts som t.ex. sot, olja, fett och rostfläckar. Påverkar inte eventuellt vaxskikt. EasySpray Rengöringsmedel används direkt på starkt nedsmutsade ytor eller detaljer. Vid lättare nedsmutsning kan den spädas med vatten upp till två gånger.

ArtNr	Lit	PH	Kr
21000	1	11	179:-
21001	5	11	748:-
21002	25	11	3 125:-

Kallavfettning

T-Grön kallavfettningsmedel med trigger för utvändigt rengöring av motorer med mera. Löser sot, fett och olja.

ArtNr	Lit	Kr
7167	1	60:-



Grovrengöring SLIDEMASTER

Grovrengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor på plastbåtar.

ArtNr	Lit	Kr
21030	1,0	98:-



Kraftrengöring Koncentrat

Höghökoncentrerat rengöringsmedel för kraftigt nedsmutsade ytor på plastbåtar. Kan användas både i kombination med högtryckstvätt eller som allmän rengöring.

ArtNr	Lit	Kr
23050	5,0	215:-
23051	25	895:-
23052	210	5 850:-



SNÄCKBORTTAGARE / VATTENLINJE RENS

För effektiv borttagning av havstulp-pänner. Produkten är även mycket effektiv mot gula missfärgningar på gelcoat (vid vatten linjen).

ArtNr	Lit	Kr
23055	0,5	99:-
1855	Spraypump	20:-

OBS: Vid all användning och applicering av snäckborttagare måste andningsskydd, ögonskydd, och skyddskläder användas.



Fenderrengöring EasySpray

Fenderrengöring är ett effektivt rengöringsmedel för användning på gummi och mjukplast som t.ex. fendor, gummibåtar, vinyl, gummilister och bojar. Fenderrengöring tar bort sot, olja, fett och rostfläckar.

Fenderrengöring används direkt på starkt nedsmutsade ytor eller detaljer. Fenderrengöring återfettar vilket förhindrar den rengjorda ytan från att kläbbas.

ArtNr	Lit	Kr
21005	0,5	169:-



TCnano Kromglans Marine Shine metall

Med hjälp av nanoteknik har TCnano skapat en mycket effektiv rengöring och polish för rostfritt, aluminium, mässing och koppar. Återskapar glansen och tar bort mindre repor mycket effektivt.

ArtNr	Stl.	Kr
21053	200ml	265:-



AUTOSOL Polermedel

Polarer och rengör gelcoat och blanka metalldelar. Även för polering av repigt plexiglas. Lämpligt för maskinpolering

ArtNr	Förp.	Kr
9172	0,1 kg	49:-
9174	1,0 kg	269:-



TCnano MARINE GLASS

Ytbehandling av vindrutor i glas eller akrylglas. Med nanoteknologi skapas en mycket hydrofobisk yta som underlättar sikten vid regn och stänk. I höga farter pärlar sig vattnet och rinner av. Avlagringar på rutan blir mycket lätta att få bort.

ArtNr	Kr
21063	325:-

**AUTOSOL
Båtshampo**



NYHET!

ArtNr	Lit	Kr
9177	1,0	75:-

**AUTOSOL
Water line**



Ett snabbrengöringsmedel för missfärgade och gulnade gelcoatytur under och över vattenlinjen.

ArtNr	Lit	Kr
9175	0,25	85:-

**AUTOSOL
Rubbing**



Siliconfri extra fin rubbing. För djup rengöring av gelcoat m.m. Lämplig för maskin och handpolering.

ArtNr	Lit	Kr
9180	0,4	139:-

**AUTOSOL
Combi polish med vax**



Oxiderade och matta ytor återfår sin glans, finare repor poleras bort. Lämnar ett väderbeständigt skydd av polymervax.

ArtNr	Lit	Kr
9176	0,4	139:-

**AUTOSOL
Båt vax**



Ett långtidsskyddande polymer hårdvax utan slipmedel som ger ett yttskikt som står emot nötning och ultraviolett ljus.

ArtNr	Lit	Kr
9182	0,4	139:-

**AUTOSOL
Nanowax**



Tunnflytande nano-försegling för bil & båt. Mycket lättarbetat wax med långtidsverkan.

ArtNr	Lit	Kr
9181	0,4	259:-

Polering



Polermaskin Marine 230v

Polermaskin Marine är en kraftig 230v polermaskin med justerbar hastighet mellan 600-3000rpm. Levereras komplett i praktisk box i hårdplast med: 1 fästskiva och 1 polerhätta i lamull. Ø 180mm.

ArtNr	Typ	Kr
9136	Polermaskins kit	795:-
9137	Hätta lamull 180/230mm	90:-
9138	Hätta skumplast 180mm	60:-
9139	Fästskiva extra	60:-



Polermaskin TURTLE

TURTLE WAXER TW 200 är en sladdlös oscillerande polermaskin. Levereras med två batterier för utökad poleringstid. Dubbla handtag och vibrationsdämpande grepp. Levereras komplett med: 2 st batterier, 1 laddare, 1 polerskiva skumplast, 2 polerhättor i frotté, 2 polerhättor i lamull. Ø 180mm.

ArtNr	Typ	Kr
9130	Polermaskins set	775:-
9132	Skiva skumplast	78:-
9133	Hätta frotté	56:-
9134	Hätta lamull(synt)	62:-

Polertork



Turtle Wax Polerrulle med hög uppsugningsförmåga, som varken luddar eller repar. Idealisk för polering av båtar/bilar och fönsterputs. Miljöanpassad – biologiskt nedbrytbar. 100 % ren cellulosa, syrgasblekt – torrformerat. Stort centrumhål gör det lätt att dra ut och riva av önskad längd.

ArtNr	B	Rulle	Vikt/rulle	Kr
9143	250	25m	200 g	65:-

Polerduk



Ovävd textil i ark utan kemiska bindemedel. 200gr

ArtNr	Kr
9142	49:-

Trassel



ArtNr	Vikt	Kr
9144	190 g	25:-

Svamp



Syntet. 2-pack.

ArtNr	L	B	Tj.	Kr
7105	180	110	50	24:-

Slipsvamp med grepp



För hårt smutsade ytor. Den gröna sidan innehåller slipmedel och bör ej användas på repkänsliga ytor.

ArtNr	L	B	H	Förp.	Kr
9698	130	70	50	2 st	39:-

Turtle Wax Mikrofiberduk



Turtle Wax Mikrofiberduk Exteriör är perfekt för polering och vaxning. Binder vax och polerrester till duken vid avpolering och ger en ren och högblank yta. Storlek 40 x 40 cm. Tvättas i 90° C utan mjukmedel.

ArtNr	Kr
9140	55:-

Turtle Wax Mikrofiber Syntetskin



Torkförmåga som sämskskinn, rengör som mikrofiberduk. Ett syntetskinn av högsta kvalitet kombinerat med microfiberns rengörande förmåga.

ArtNr	Kr
9141	75:-

**Fläckborttagare/
Mirakelsvamp 2-pack**



Effektiv fläckborttagare för främst hårda och släta ytor. Tar enkelt bort fläckar, smuts, lim, blod, tvålrester, skomärken, tjära, insekter samt fläckar från tuschpennor. Tillsätt bara vatten.

ArtNr	Kr
9505	29:-

Grovskrubber 3M



Skrubber med handtag. Lämplig för rengöring av båtbottnen.

ArtNr	L	B	Kr
9498	127	88	69:-

Trävård olja



Bryggolvät

Mycket kraftig djuprengöring. Lossar ingrodd smuts och gammal träolja. Kan användas som steg 1. Istället för Deep Cleaner. Avsluta med Deck Cleaner för återställande av träets lyster. Ej lämplig på ädelträ eller aluminium.

ArtNr	Lit	Kr
22047	5	195:-

Åtgång: 5-10 m² / liter. Eftersköj rikligt med vatten.



Bryggolja

Högklassig impregneringsolja som ej oxiderar och svartnar. Impregnerar, återställer och skyddar bryggan.

ArtNr	Lit	Kr
22049	5	895:-



Teakdäck-kit 5 liter

Komplett sats i två steg för rengöring av grått/smutsigt teak däck.

Efter behandlingen blir däckets som nytt. Består av Deep Cleaner (steg 1) som rengör samt Deck Cleaner (steg 2) som återställer teakens utseende. Användes istället för slipning.

ArtNr	Lit	Steg	Kr
21035	2 x 2,5	Steg 1+2	325:-



Deep Cleaner

Steg 1. Kraftig rengöring på djupet, lossar ingrodd smuts och gammal träolja. Användes istället för slipning. Skadar ej aluminium.

ArtNr	Lit	Steg	Kr
21036	2,5	Steg 1	169:-

Avsluta med Deck Cleaner för återställande av teakträets lyster.



Deck Cleaner

Steg 2. Rengör och återställer teakens utseende. Användes istället för slipning. Användes på teak i gott skick eller som steg 2 ihop med Deep Cleaner. Innehåller oxalsyra.

ArtNr	Lit	Steg	Kr
21038	2,5	Steg 2	159:-



TEAK CLEANER PRO 1 + 1

Mycket kraftig djuprengöring i två steg. Lossar ingrodd smuts och gammal träolja. Efter behandlingen blir däckets som nytt. Består av steg 1 som rengör samt steg 2 som återställer teakens utseende. Användes istället för slipning.

ArtNr	Lit	Steg	Kr
21032	2 x 1	Steg 1 + 2	365:-

Mycket etsande och därför Ej lämplig på aluminium, glas eller målade ytor. Använd skyddsglasögon, skyddshandskar samt skyddsöverall.



Deep Coat 1

Impregneringsolja för nytt eller renskrapat trä av alla slag. Strykes vått-i-vått tills träet är mättat. Innehåller linolja.

ArtNr	Lit	Kr
22030	1,0	195:-
22032	3,0	525:-



Top Coat 2

Högglossolja. Användes istället för båtlack efter mättnad med Deep Coat 1 olja. Ger en blank, slitstark yta.

ArtNr	Lit	Kr
22036	1,0	275:-

Teak Olja



Ger teaken nytt liv. God inträngning för långtidsskydd. Flagnar och spricker ej. Klipbar ej.

ArtNr	Lit	Kr
22045	0,5	155:-
22046	1,0	235:-



SikaTeak Cleaner

För rengöring av teakdäck. Rengör utan att däckets behöver skrubbas. Låt Sika Teak Cleaner tränga in i teaken under 5 minuter, skölj därefter av med sötvatten. Används tillsammans med SikaTeak Brightener och SikaTeak Oil. Kompatibel med nåtmassa Sikaflex-290DC.

ArtNr	Lit	Kr
9571	1,0	145:-



SikaTeak Brightener

Ger teaken ny briljans och glans utan skrubbing. Rengör först med SikaTeak Cleaner. Applicera SikaTeak Brightener och låt medlet tränga in i teaken under 5 minuter, skölj därefter av med sötvatten och teaken återfår sin ursprungliga färg och lyster. Använd därefter Sika-Teak Oil för att konservera och skydda teaken. Kompatibel med nåtmassa Sikaflex-290DC.

ArtNr	Lit	Kr
9572	1,0	148:-



SikaTeak Oil

Djupverkande olja för behandling av teak. Konserverar och skyddar teaken för väder och vind. Rengör först med SikaTeak Cleaner, använd därefter SikaTeak Brightener för att återställa färg och lyster. Låt SikaTeak Oil tränga in i teaken under 5 minuter och torka sen av överskottsoljan. Kompatibel med nåtmassa Sikaflex-290DC.

ArtNr	Lit	Kr
9573	1,0	235:-

Tätning



SIKAFLEX 291i

Elastisk enkomponents polyuretanbaserad lim-, tättnings- och fogmassa. Slip- och övermålningsbar efter uthärdning samt stöt- och vibrationsdämpande. Väder- och saltvattenbeständig. Skinnbildningstid ca 60 min. Härdningshastighet ca 3 mm efter 24 tim. Lösningmedelsfri.

ArtNr	Fp	Färg	Kr
9529	100 ml tub	Vit	105:-
9533	100 ml tub	Svart	105:-
9530	300 ml patron	Vit	140:-
9532	300 ml patron	Grå	140:-
9534	300 ml patron	Svart	140:-
9535	300 ml patron	Brun	140:-

En patron räcker till ca 13 m fog 5X5 mm dimension.

Nåtningsmassa
SIKAFLEX 290 DC

Polyuretanbaserad, enkomponents nåtmassa vilken härdar med hjälp av luftfuktighet till en stark och permanent elastisk fog. Skall användas i kombination med SikaMultiPrimer. För ytterligare information, begär manual.

ArtNr	Fp	Kr
9526	300 ml Patron	190:-
9536	600 ml Påse	275:-

En patron räcker till ca 13 m fog 5X5 mm dimension. Skinnbildningstid 1 timma vid +23°C. Härdningstid 3 mm / 24 tim. Temperaturbeständighet -40°C - +90°C.



Sika Multi Primer Marine

Används för att förbättra vidhäftning vid limning/tätning mot en rad olika underlag som teak, mahogny, oregon pine och kork. Även för aluminium, galvaniserad plåt, glasfiberarmerad plast och andra plaster. Används tillsammans med Sikaflex-290DC vid däcksnätning och vid limning med övriga Sika produkter inom marina applikationer. Åtgång 2 ml/lpm nät.

ArtNr	Fp	Kr
9537	30 ml	195:-
9527	250 ml	310:-



Nåtningstape SIKA

PVC-tape speciellt avsedd för bottening av nåt vid nåtning med Sikaflex 290DC.

ArtNr	B	L/rulle	Kr
9519	4	33 m	49:-



SIKAFLEX 298i

Elastiskt enkomponents polyuretanbaserat lim för limning av stora ytor som t.ex. teakdäck. Självutjämnande. Slip- och övermålningsbar efter uthärdning samt stöt- och vibrationsdämpande. Väder- och saltvattenbeständig. Skinnbildningstid ca 100 min. För ytterligare information, begär manual.

ArtNr	Fp	Kr
9564	600 ml	259:-



SIKAFLEX 292i

Elastiskt enkomponents polyuretanbaserat konstruktionslim med mycket hög hållfasthet. Slip- och övermålningsbar efter uthärdning samt stöt- och vibrationsdämpande. Väder- och saltvattenbeständig. Skinnbildningstid ca 40 min. Härdningshastighet ca 4 mm efter 24 tim.

ArtNr	Fp	Kr
9547	300 ml patron	269:-



SIKAFLEX 295 UV

Polyuretanbaserat lim speciellt utvecklat för limning och tätning av akryl- och polycarbonatrutur i marina applikationer. Användes i kombination med Sikacleaner 205 o ch Sikaprimer 209. Dammtor efter ca 30 min. För ytterligare information, begär manual.

ArtNr	Fp	Kr
9563	300 ml patron	298:-



SikaPrimer -209N

Primer vid limning och tätning med Sikaprodukter på Akryl (PMMA), Polycarbonat (PC), ABS plast eller Akrylat, Alkyd/melamin lacker .

ArtNr	Fp	Kr
9565	30 ml	248:-



SikaPrimer-215

Primer för de flesta plaster och glasfiberarmerad plast. Användes vid limning och tätning med Sikaflex.

ArtNr	Fp	Kr
9543	250 ml	395:-



SIKA AKTIVATOR 205

Rengör och förbättrar vidhäftningen vid limning och tätning med Sikaflex. Används på icke sugande underlag som t.ex. glas, metall, plast och lackytor.

ArtNr	Fp	Kr
9546	250 ml	185:-



SIKASIL - C

1-Komponents neutralhärdande höglastisk silikon. innehåller ej ättika. Icke korrosiv. Skinnbildar efter ca. 15 min. Kan uppta rörelser på 25% av ursprunglig fogbredd. Antimögelbehandlad. Ej övermålningsbar.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
9525	Vit	70 ml	69:-
9524	Transp.	70 ml	69:-
9508	Transp.	310 ml patron	118:-



Silicone PLASTIC PADDING

Elastisk fäster på glas, kakel, träglasfiber m m. Vit är antimögelbehandlad och transparent är lämplig för akvarium.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
23002	Vit	70 ml tub	80:-
23006	Transp.	70 ml tub	83:-



SIKA Lastomer

Butylgummibaserad tätningsmassa som med hjälp av luftens syre härdar till en plastisk massa med låg elasticitetsmodul. God vidhäftning mot glas, aluminium, trä, metall, gummi samt de flesta plaster, dock inte PE, PP, Teflon och vissa mjukgjorda plaster. Beständig mot vatten, utspädda kemikalier samt UV-strålar. För tätning av överlappfogar inom karosseri-, fordons-, båttillverkning samt övrig industri där demontering skall ske i framtiden.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
9509	Vit	310 ml patron	99:-
9510	Svart	310 ml patron	99:-



Tätningfärg / Pasta FARM 50 , 80 , 100

För läckor i träbåtar. Elastisk. Trögflytande, gummibaserad.

ArtNr	Typ	Tätarsprickor	Kg	Kr
22460	50	Små	1,0	169:-
22464	80	Medel	1,0	169:-
22466	100	Stora	1,0	169:-



Tätningmedel ETTAN

Tätningsvax. För läckande träbåtar. Elastisk. Kan även påföras i smält tillstånd.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
22452	Mörk	200 g	119:-
22454	Mörk	1 kg	269:-



CREEPING CRACK CURE

Penetrerande co-polymerbaserat tätningsmedel med mycket låg viskositet. Letar genom kapillärkraften upp och tätar sprickor.

ArtNr	Fp	Kr
21044	60 ml.	175:-



Gasket PLASTIC PADDING

Ersätter eller kompletterar packningar. Temperaturbeständig från -60° till +250°C.

ArtNr	Fp	Kr
23008	70 ml tub	105:-



NYHET!

Isolerskum Sista

Isolerar, tätar och fyller stora mellanrum. Enkomponents fuktighetsbeständigt PU-skum.

ArtNr	Fp	Kr
22565	750 ml	99:-



Patronpistol SIKA

Yrkesmodell av kraftigare typ.

ArtNr	Kr
9523	79:-



Patronpistol SELECT

Kraftig modell.

ArtNr	Kr
9539	149:-



Pip till SIKAFLEX patroner

ArtNr	Kr
9540	12:-

Lim



EPOXY ADHESIVE

Lösningssmedelsfritt, 2 komponents epoxibaserad lim för användning såväl över- som under vattenlinjen. Kan användas på de flesta material.

ArtNr	Lit	Kr
21810	0,75	429:-

Power Epoxy

NYHET!

Superstarkt tvåkomponents epoxylim. Limmar de flesta material som sten, metall, trä, betong. Härdar efter 5 min. Full styrka uppnås efter 24 timmar. Draghållfästet max 200 kg/cm².

ArtNr	Fp	Kr
22632	22 ml. tub	85:-
22638	25 ml dos.-spruta	110:-



NYHET!

Transparent kontaktlim

Allroundlim med osynlig fog. Limmar de flesta material såsom trä, gummi, läder, kork, filt, hård PVC. Ger en stark och genomskinlig limfog. Extra bra för plast, PVC och andra genomskinliga material. Toluolfri.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
22569	Transparent	50 gram	37:-

Ej lämplig för cellplast (Frigolit).



NYHET!

SNABBLIM LOCTITE

Universellt snabblim baserat på cyanoakrylat. Blixtnabbt fäste. För limning av trä, metall, läder, gummi, papp och de flesta plaster.

ArtNr	Fp	Kr
23014	5 g. flaska	50:-
23015	3 g. tub gel*	50:-

*23015: I geléform. Droppar ej varför den är lämplig för limning på lodräta ytor, porösa material ex läder och tyg.



NYHET!

REPAIR EXTREME

Snabbhärdande och mycket starkt universallim. Limmar de flesta material. Tål vatten, slag och stötar. Temperaturtåligt från - 50 C° till + 120 C°. Härdningstid 30 min. Full styrka uppnås efter 24 tim.

ArtNr	Fp	Kr
23019	20 g. tub	68:-

**Skruvlåsning LOCTITE**

För låsning och tätning av skruvförband. Full styrka erhålls efter 3 tim. Max spel 0,2 mm. Tål vatten, oljor, diesel, bensin, glykol m.m. Max. temperatur 150 C°.

ArtNr	Fp	Kr
22604	5 g flaska	86:-

**SIKABOND 500**

Syntetgummibaserat konstruktionslim med hög hållfasthet. Används för limning av trä, metall, plaster, kakel mm. Fäster även på fuktiga, kalla och feta ytor. Ger en vattenbeständig limfog med god temperaturbeständighet. Övermålningsbar efter 30 dagar. Härdtid: 1-24 tim. Åldersbeständig.

ArtNr	Fp	Kr
9542	310 ml patron	90:-

**Kontaktlim SIKABOND 590**

Lösningssmedelsbaserat kontaktlim för limning av gummi, PVC, plåt, träfiber plattor, läder m.m. på de flesta underlag.

ArtNr	Fp	Kr
22571	300 ml	95:-
22572	1,0 lit	185:-

**SIKABOND 595**

Vattenbaserat kontaktlim för limning av cellplast, läder, textil, papper, trä m.m. För täta eller sugande underlag. Skonsamt mot användare och miljö.

ArtNr	Lit	Kr
22577	1,0	285:-

**SIKABOND 545**

Vattenbeständigt polyuretanbaserat trälim för högkvalitativa limningar av trä mot trä, trä mot stål, metall, plast, sten m.m. Ger en gulaktig fog med mycket god beständighet mot fukt och vatten.

ArtNr	Lit	Kr
22559	0,25	135:-
22560	0,75	275:-

**SIKABOND 570**

Acrylatbaserat golvs- och vägglim för limning av vinylmattor, korkmattor med PVC-baksida, linoliummattor m.m. Lämpligt för uppsättning av vinylmattor på vägg.

ArtNr	Lit	Kr
22566	1,0	155:-
22568	5,0	565:-

SIKABOND 540

Fuktbeständigt trälim D- 3 för limning av fuktutsatta fogar såsom vid ytterdörrar, fönster, fasadbeklädnader och trädgårdsmöbler. Vattenbaserat utan hårdare. Ger ofärgad fog.

ArtNr	Lit	Kr
22564	0,25	56:-
22563	0,75	98:-

Spackel**Gelcoat-filler PLASTIC PADDING**

ArtNr	Färg	Fp	Kr
22622	Vit	165 g tub	129:-

**Glasfiberspackel PLASTIC PADDING**

Polyesterspackel med glasfiberarmering.

ArtNr	Fp	Kr
22628	165 g tub	95:-
22630	790 g burk	226:-

För lagning och tätning av plåt och plast.

**Marine filler PLASTIC PADDING**

Vattenresistent polyesterspackel.

ArtNr	Fp	Kr
22636	165 g tub	118:-

**Marine Epoxy PLASTIC PADDING**

Epoxispackel.

ArtNr	Fp	Kr
22639	270 g burk	260:-

**Reparationssats PLASTIC PADDING**

Polyester 250 ml, härdare, glasfiber-matta, blandspackel, pensel, blandkopp och bruksanvisning.

ArtNr	Kr
22620	225:-

**PLASTIC PADDING Elastic**

Elastiskt polyesterspackel.

ArtNr	Fp	Kr
22624	190 g tub	88:-
22626	840 g burk	193:-

**Polyesterspackel PP 100**

ArtNr	Fp	Kr
22650	140 g tub	86:-
22654	630 g burk	180:-

**Kemisk Metall PLASTIC PADDING**

ArtNr	Fp	Kr
22668	210 g tub	88:-

Kan även borras och gängas m.m.

**Limspridare**

ArtNr	B	Kr
9454	225	33:-



Spackelgummi

3-pack

ArtNr	L	B	Kr
9460	93	82	65:-



Japanspackel i plast

Set om 4 stycken.

ArtNr	Kr
9493	29:-



Japanspackel

ArtNr	B	Kr
9462	50	12:-
9464	75	20:-
9465	100	24:-



Japanspackel

Set om 3 st. med 50, 75 och 100 mm bredd.

ArtNr	Fp.	Kr
9461	Set	48:-



Stålspackel

Träskافت.

ArtNr	B	Kr
9457	40	32:-
9458	60	40:-



Rörpinne

ArtNr	L	Kr
10910	210	7:-
10911	350	10:-

Måleriverktyg



Färgspruta WAGNER W560

För mycket små till medelstora projekt tack vare exakt reglering av matningsmängden. För sprutmålning av vattenlösliga eller lösningsmedelbaserade lackfärger, lacker, fenissor och träskyddsmedel. Inställbar färgstråle (3 lägen). Delbar vilket gör den enkel att rengöra.

ArtNr	Effekt W	Sönderdelnings-effekt	Kr
9125	300	75	1 298:-

Viskositet: 110 Din-s
Matningsmängd: 0-140 g/min.
Behållarnas volym (2 st.): 800 ml. och 1400 ml.



Minirollerset

Innehåller rollerbygel, filtrulle samt tråg.

ArtNr	B	Kr
9344	100	59:-



Minirollerset

Innehåller rollerbygel, microfiberrulle, tråg, pensel, vatteninjektor, rörpinne.

ArtNr	B	Kr
9343	100	99:-



Rollerset

Seten innehåller rollerbygel, polyesterrulle samt tråg.

ArtNr	B	Kr
9342	180	49:-



Färgtråg

ArtNr	B	Kr
9330	100	25:-
9345	Insats till 9330, 5-Pack	62:-
9474	180	35:-
9475	Insats till 9474, 5-Pack	62:-



Rollerbygel MINI / MIDI

För rollerhylsor 100 och 150 mm utan skruv.

ArtNr	B	Typ	Kr
9320	100/150	Kort	35:-
9321	100/150	Lång	42:-



Rollerbygel med gavlar

ArtNr	B	Kr
9384	140	42:-
9388	180	49:-

Elementrullskافت

Lång rollerbygel med skruvfattning. Lämplig för plastarbeten.

ArtNr	B	Kr
9400	100	95:-



Rilonhylsa

Med skruvfattning. Passar till 9400.

ArtNr	B	Kr
9404	100	35:-



Rollerhylsor

Av konstfiberull.

ArtNr	B	Sort	Kr
9368	140	Bralon	30:-
9372	180	Bralon	40:-



Minirullar

För användning på minibyglar. Monteras utan skruv.

ArtNr	B	Typ	Kr
9324	100	Lack/Filt Lactec	36:-
9325	150	Lack/Filt Lactec	45:-
9326	100	Skumplast	36:-
9327	150	Skumplast	47:-
9322	100	Velour	43:-
9331	100	Microfiber *	42:-
9333	150	Microfiber*	48:-
9328	100	Bralon	33:-
9329	150	Bralon	45:-

*9331 och 9333: Extrem sugförmåga.



Rollerhylsor Midi

För användning på minibyglar.

ArtNr	B	Typ	Kr
9336	100	Lack/Filt Lactec	50:-
9338	150	Microfiber*	55:-
9334	100	Bralon	42:-

Lack/Filt för lackning av jämn yta. Microfiber, extrem sugförmåga. Bralon för golv, vägg och tak.



Filtrulle

ArtNr	B	Kr
9356	140	70:-
9360	180	85:-



Bottenfärgspenselset

Innehåller kort elementpensel 35 mm, lackpensel 50 mm, bottenfärgspensel 70 mm, oval pensel 25 mm, rörsticka och burköppnare.

ArtNr	Kr
9437	119:-



Bottenfärgspensel Blandborst.

ArtNr	B	Kr
9422	70	45:-
9423	100	59:-



Penselset

Innehåller 5 st penslar, 15, 25, 35, 50 och 70 mm.

ArtNr	Kr
9434	55:-



Penselset lack

Innehåller 3 st lackpenslar med syntetborst. 25, 35 och 50 mm.

ArtNr	Modell	Kr
9433	Lackset	39:-



Penselset TRAX

Tre stycken lackpenslar med blandborst. God färgupptagning och färgavgivning. Lämplig till alla typer av färg.

ArtNr	B	Kr
9435	35+50+70 mm.	48:-



Penselset lack proffs

Set med Nature Black penslar 30,50 samt 70mm. Naturborst med utmärkt spänst. Tar upp och håller färgen mycket bra. Speciellt lämplig till oljebaserade färger, lack, fernissa och träolja.

ArtNr	B	Typ	Kr
9439	30+50+70mm	Lack	159:-



Lackpensel CLASSIC FLAT

Svart borst.

ArtNr	B	Kr
9417	25	24:-
9418	35	26:-
9419	50	32:-
9420	70	48:-



Pensel NATURE Black

Naturborst med utmärkt spänst. Tar upp och håller färgen mycket bra. Speciellt lämplig till oljebaserade färger, lack, fernissa och träolja.

ArtNr	B	Kr
9410	30	52:-



Pensel ABSOLUTE FLAT

En pensel för professionella användare. Mjuk syntetborst av högsta kvalitet. Extrem färgupptagning och färgavgivningsförmåga som ger en mycket slät ytfinish. Ergonomiskt utformat skaft.

ArtNr	B	Kr
9393	30	69:-
9394	50	98:-
9395	70	130:-



Lackpensel SELECT FLAT

En pensel för användare med höga krav på ytfinish. Konisk polyesterborst blandad med naturborst som ger utmärkt resultat. Mycket hög slitstyrka. God färgupptagning och färgavgivning. Lämplig till alla typer av färg.

ArtNr	B	Kr
9405	30	54:-
9406	50	70:-
9407	70	98:-



Lackpensel STAR

Konisk polyesterborst med mjuka behandlade toppar som ger utmärkt resultat när det gäller ytfinish och sparmålning. Utmärkt slitstyrka. Speciellt lämplig till vattenbaserade färger.

ArtNr	B	Kr
9490	30	57:-
9492	50	66:-
9494	70	84:-



Pensel Oval SUPER

Oval pensel med konisk polyesterborst blandad med naturborst som ger utmärkt resultat. Mycket hög slitstyrka. God färgupptagning och färgavgivning. Lämplig till alla typer av färg.

ArtNr	B	Kr
9401	35	80:-
9402	65	139:-



Planstrykare

Komplett med dyna.

ArtNr	Storl	Typ	Kr
9440	85 x 85	Plan	65:-
9442	Ersättnings	dyna	48:-



Lackstrykare Skumplast

ArtNr	B	Kr
9450	50	16:-
9451	100	22:-



Pensel moddlare

Moddlare med svart borst, träskaft.

ArtNr	B	Kr
9430	15	9:-
9431	35	14:-
9432	70	26:-
9436	100	37:-



Moddlare/Fordrivare ABSOLUTE MAX

En moddlare för professionella användare. Mjuk syntetborst av högsta kvalitet för slät ytfinish.

ArtNr	B	Kr
9424	70	65:-
9426	130	125:-



Elementpensel

Svart naturborst med träskaft.

ArtNr	B	Kr
9408	35	25:-
9412	50	30:-



Färgskrapa EASY

Härdat stålskär. Utbytbara skär.

ArtNr	Detalj	B	Kr
9483	Färgskrapa	26	90:-
9484	Färgskrapa	52	99:-
9485	Färgskrapa	64	120:-
9486	Extra skär	26	58:-
9487	Extra skär	52	62:-
9488	Extra skär	64	70:-



Färgskrapa 4-sidig vändbar

Svart plasthandtag. Härdat stålskär som går att vända i 4 lägen.

ArtNr	Skär B	Kr
9452	64	128:-

Verktyg Övrigt



Fuktmätare

Mäter fukthalten i porösa material. Två mätområden.

ArtNr	Kr
9491	149:-

Mätområde 1: 7-15%
Mätområde 2: 16-35%



Kombiöppnare

Multiverktyg i rostfritt stål med många funktioner. Bra hjälp för att öppna schacklar, tanklock, kapsyler samt burkar. Mättskala 0-80 mm på sidan. Fast nyckel 10 mm och 13 mm.

ArtNr	L	B	Kr
9467	125	39	55:-



Måttstock

ArtNr	L	Kr
20174	2 m	49:-



Stålbörste

Plastskaft.

ArtNr	Rader	L	B	Borst	Kr
20094	3	290	17	25	39:-



Brytbladskniv

ArtNr	L	Kr
9502	170	22:-



Kniv rostfri

Rostfri slidkniv med anpassat 3-skiktas plasthandtag. Slida i plast med hållare för knapp och bätte.

ArtNr	L	L Blad	Kr
9471	220	100	59:-

Obs! En viktig säkerhetsdetalj är att alltid ha en vass kniv lättillgänglig i sittbrunnen för att i nödfall snabbt kunna kapa rep och linor.



Filékniv

Filékniv i rostfritt stål med greppvänligt 3-skiktas gummihandtag. Slida i plast medföljer med hållare för knapp och bätte.

ArtNr	Bladlängd	Tot. L	Kr
7719	155	275	59:-

Slipmaterial



Klibbduk

Avlägsnar damm före målning och fernissning.

ArtNr	Kr
21556	17:-



Slipkit

Slipkloss med 3 st minirullar (sorterat korn).

ArtNr	B	L	Kr
9652	93	3,33 M	98:-



Slipsvamp SANDMASTER

Slipsvamp för ojämna ytor. Passa utmärkt för slipning av båtbottnar.


ArtNr	Korn	Kr
21839	Fin	26:-
21840	100 Medium	26:-



Slipkloss

Kork.

ArtNr	L	B	H	Kr
20090	110	65	27	23:-



Torrslippapper 230x280

ArtNr	Korn	Kr
9600	40	10:-
9601	60	10:-
9602	80	10:-
9603	100	10:-
9604	120	10:-
9605	180	10:-
9608	240	10:-
9609	320	10:-



Våtslippapper 230x280

ArtNr	Korn	Kr
9622	100	10:-
9624	120	10:-
9626	180	10:-
9628	240	10:-
9630	320	10:-
9610	400	10:-
9613	600	10:-
9631	800	10:-
9612	1000	10:-
9632	1200	10:-



Ledbart slipverktyg SANDMAN FLEX

Med slipverktyget följer 9 st. slippapper. 3x80, 3x100 samt 3x120 korn.

ArtNr	Detalj	Kr
9455	Slipverktyg	99:-
20187	Fast skaft 1,5 m.	89:-
20189	Skaft teleskopiskt	135:-



ABRALON 4000 poleringsrondell

2-pack. Kardborrfäste, inga skruvar, inget lim, trycks fast.

ArtNr	Ø	Korn	Fp	Kr
9675	150	4000	2 st.	109:-

Fukta rondellen med vatten för bästa resultat.



Slippappersrondeller

Kardborrfäste, inga skruvar, inget lim, trycks fast. För bl.a. Bosch PEX 125.

ArtNr	Ø	Korn	Antal	Kr
9579	125	Sorterat	5	49:-
9594	125	50 Grov	5	49:-
9595	125	100 Medium	5	49:-
9596	125	150 Fin	5	49:-



Stödrondell

För kardborrefäste.

ArtNr	Ø	Typ	Kr
9574	125	Kardborre	149:-



Polersvamp

Kardborrfäste.

ArtNr	Ø	Kr
9582	125	64:-



Lammullshätta

För stödrondell.

ArtNr	Ø	Kr
9694	125	149:-

Tejper



Vattenlinjetejp röd PVC

ArtNr	B	L	Kr
5853	25	66 m	35:-

Ger skarpa kanter vid målning av t.ex. vattenlinje.



Maskeringstejp

I rulle om 50 m.

ArtNr	B	M/rulle	Kr
9166	19	50	24:-
9167	25	50	29:-
9168	38	50	44:-



Maskeringstejp 3-Pack

Praktiskt 3-pack med maskeringstejp.

ArtNr	B	M/rulle	Kr
9169	19+25+38	50	78:-



Tesaband Vävtejp

Plastbelagd vattenfast.

ArtNr	Färg	B	L	Kr
5872	Vit	19	2,75 m	49:-
5892	Vit	38	2,75 m	79:-
5859	Vit	19	25 m	195:-
5858	Vit	25	25 m	265:-
5861	Vit	38	25 m	395:-
5874	Blå	19	2,75 m	49:-
5893	Blå	38	2,75 m	79:-
5876	Röd	19	2,75 m	49:-
5877	Svart	19	2,75 m	49:-
5895	Svart	38	2,75 m	79:-



Riggtejp

Kraftig, vävburen tejp för tejping av rigger, vantskruvar, kapad wire m.m.

ArtNr	Färg	B	L	Kr
5898	Silvergrå	50	10 m	55:-
5896	Silvergrå	50	50 m	136:-

Segeltejp

Självhäftande, reparationstejp. Unikt stark vidhäftning. Fungerar även på fuktiga segel.

ArtNr	B	M/ rulle	Färg	Kr
5908	100	1,5	Vit	159:-

Mylartejp

Självhäftande, kristallklar reparations-tejp för lagning av mylarsegel samt segel eller sprayhoodfönster.

ArtNr	B	M/ rulle	Färg	Kr
5907	50	3	Transparent	69:-

Spinnakertejp

Självhäftande, vit alternativt transparent spinnaker reparationstejp. Unikt stark vidhäftning. Fungerar även på fuktiga segel.

ArtNr	Färg	B	M/ rulle	Kr
5908	Vit	100	1,5	159:-
5918	Transp	50	4,5m	98:-

Mastfotstejp

Vit mastfotstejp som självvulkaniserar när den dras ut till dubbla längden. Ger en skarvfri, vattentät, UV-stabil mast krage.

ArtNr	Färg	B	L/m	Kr
5911	Vit	100	3	249:-

Riggtejp

Vit riggtejp som självvulkaniserar när den dras ut till dubbla längden. Ger ett skarvfritt, UV-stabilt skydd på vantskruvar, spridarnockar, röstjärn, kabelgenomföringar m.m. Lämnar ej klisterrester efter borttagning.

ArtNr	Färg	B	L/m	Kr
5910	Vit	25	5	119:-

Vulktejp

Självvulkaniserande till en homogen massa när den sträcks.

ArtNr	B	L	Tj.	Kr
9170	19	10 m	0,5	89:-

Temperaturområde: -40°C - +90°C.

Skarvtejp

Aluminiumtejp för skarvning av motorrumsisolering.

ArtNr	B	L m	Kr
5899	50	10	77:-

Avfetta ytan innan applicering.

Dubbelhäftande tejp

ArtNr	B	L	Kr
5897	50	5 m	45:-

Tätninglist

EPDM-gummi, självhäftande.

ArtNr	B	L	Tj.	Kr
5855	10	5 m	5	95:-
5857	15	2 m	8	105:-

Siffror, Bokstäver

123

Siffror 75 mm

Självhäftande PVC.

ArtNr	Siffra	Färg	Kr
300	0	Svart	24:-
301	1	Svart	24:-
302	2	Svart	24:-
303	3	Svart	24:-
304	4	Svart	24:-
305	5	Svart	24:-
306	6	Svart	24:-
307	7	Svart	24:-
308	8	Svart	24:-
309	9	Svart	24:-

ABC

Bokstäver 75 mm

Självhäftande PVC.

ArtNr	Tecken	Färg	Kr
501	A	Svart	24:-
502	B	Svart	24:-
503	C	Svart	24:-
504	D	Svart	24:-
505	E	Svart	24:-
506	F	Svart	24:-
507	G	Svart	24:-
508	H	Svart	24:-
509	I	Svart	24:-
510	J	Svart	24:-
511	K	Svart	24:-
512	L	Svart	24:-
513	M	Svart	24:-
514	N	Svart	24:-
515	O	Svart	24:-
516	P	Svart	24:-
517	Q	Svart	24:-
518	R	Svart	24:-
519	S	Svart	24:-
520	T	Svart	24:-
521	U	Svart	24:-
522	V	Svart	24:-
523	W	Svart	24:-
524	X	Svart	24:-
525	Y	Svart	24:-
526	Z	Svart	24:-
527	Å	Svart	24:-
528	Ä	Svart	24:-
529	Ö	Svart	24:-

Bränsle**Bränsle ORIGNOL**

Bränsle framtaget för rödspritsdrivna kök och värmare. Bränslet ger renare förbränning för undvikande av os och missfärgning av kokkärl.

ArtNr	Lit	Kr
4960	1,0	62:-
4963	4,0	195:-

Rödsprit T-RÖD

Bränsle till spritkök, spritlampor, fonduegrytor m.m. Frostskyddsmedel för VVS-system.

ArtNr	Lit	Kr
4196	1,0	55:-
4197	4,0	195:-

Lysfotogen

Uppfyller svensk standard 155402.

ArtNr	Lit	Kr
4191	1,0	55:-
4195	5,0	330:-

Lampolja FESTIVAL

Bränsle för lyktor och lampor med veke. Brinner utan störande lukt eller os. Tänk på att inte överfylla lampan då bränslet utvidgar sig vid värme.

ArtNr	Lit	Kr
47844	1,0	59:-

Lacknafta, Linolja m.m.**Lacknafta**

ArtNr	Lit	Kr
22341	1,0	45:-
22343	5,0	179:-

TERPENTIN Balsam

ArtNr	Lit	Kr
22459	1,0	99:-

LINOLJA rå

Yttorkar ej



ArtNr	Lit	Kr
22458	1,0	73:-

LINOLJA kokt

Yttorkar



ArtNr	Lit	Kr
22456	1,0	73:-