

Inter Bottenfärg

OSTKUST



Bottenfärg INTERNATIONAL MICRON® ECO

Effektiv självpolerande kopparfri bottenfärg för alla material, även aluminium. Vattenbaserad. 9 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22203	0,75	Blå	335:-
22209	2,5	Blå	995:-
22207	0,75	Svart	335:-
22208	2,5	Svart	995:-



Bottenfärg INTERNATIONAL CRUISER® ECO

Självpolerande, kopparfri bottenfärg som kan användas på alla material, även aluminium. 9,7 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22020	0,75	Vit	319:-
22021	2,5	Vit	945:-
22022	0,75	Blå	319:-
22023	2,5	Blå	945:-
22025	0,75	Röd	319:-
22027	2,5	Röd	945:-
22028	0,75	Svart	319:-
22031	2,5	Svart	945:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-



Bottenfärg INTERNATIONAL FABI® ECO

Ekonomisk, kopparfri bottenfärg för båtar av alla material, även aluminium. Polerande, bygger ej tjocka skikt av gammal färg. 9,7 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22210	0,75	Blå	169:-
22212	0,75	Röd	169:-
22213	2,5	Röd	499:-
22214	0,75	Svart	169:-
22215	2,5	Svart	499:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-

OSTKUST



Bottenfärg INTERNATIONAL LAGO RACING II

Miljövänlig, kopparfri bottenfärg tillåten i alla vatten. Ger en hård yta som är lätt att hålla ren. För båtar av alla material i vatten med lätt beväxning. Vattenbaserad. 9,4 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21929	0,75	Blå	375:-
21933	0,75	Svart	375:-



Bottenfärg INTERNATIONAL VC®17m ECO

Bottenfärg med hård glatt yta som är lätt att hålla ren tack vare låg friktion. Avsedd för insjöar. 11m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22429	0,75	Svart	595:-
22442	1,0	General Thinner	280:-

Rengöring: General thinner art. nr. 22442.

Hempel Bottenfärg

OSTKUST



Bottenfärg HEMPEL MILLE LIGHT

Polerande bottenfärg för båtbottnar av plast, trä, stål och aluminium. Lämplig i sötvatten samt större delen av Östersjön. För farter upp till 35 knop. 10-13 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
21700	0,75	Black	19990	299:-
21701	2,5	Black	19990	899:-
21702	0,75	White	10000	299:-
21703	2,5	White	10000	899:-
21704	0,75	True Blue	30390	299:-
21708	2,5	True Blue	30390	899:-
21705	0,75	Souve.Blue	31750	299:-
21709	2,5	Souve.Blue	31750	899:-
21706	0,75	Red	51170	299:-
21711	2,5	Red	51170	899:-
21707	0,75	Green	41820	299:-
21720	0,75	Ljusgrå	10160	299:-
21721	2,5	Ljusgrå	10160	899:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-

OSTKUST



Bottenfärg HEMPEL MILLE DRIVE

Polerande bottenfärg för snabbgående båtar av plast, trä, stål och aluminium. Lämplig i sötvatten samt större delen av Östersjön. För alla fartområden.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
21890	0,75	Black	19990	349:-
21891	2,5	Black	19990	995:-
21892	0,75	White	10000	349:-
21893	2,5	White	10000	995:-
21894	0,75	True Blue	30390	349:-
21895	2,5	True Blue	30390	995:-
21898	0,75	Red	51170	349:-
21899	2,5	Red	51170	995:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-



Bottenfärg HEMPEL MILLE BALTIC

En polerande bottenfärg för ostkusten och insjöar. Lätt att måla på alla material, inkl aluminium. Övermålningsbar på samtliga polerande bottenfärger. För farter upp till 35 knop. 10-13m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22260	0,75	Black	19990	199:-
22261	2,5	Black	19990	599:-
22264	0,75	White	10000	199:-
22265	2,5	White	10000	599:-
22262	0,75	True Blue	30390	199:-
22263	2,5	True Blue	30390	599:-
22268	0,75	Souve.Blue	31750	199:-
22269	2,5	Souve.Blue	31750	599:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-

Neptune Bottenfärg

OSTKUST



Bottenfärg Neptune Formula

Neptune Formula® är helt fri från giftiga tungmetalloxider och kemikalier. Neptune Formula® är en mjuk båtbottnfärg som inte kriter. Anpassad för farter upp till 35 knop. Effekten av Neptune Formula® är beroende av färgskiktets tjocklek på skrovet. För att klara en lång säsong och två settlingar av havstulpaner är det viktigt med tre strykningar. 10 m²/ liter.

ArtNr	Typ	Lit	Färg	Kr
22480	Bottenfärg	0,75	Svart	229:-
22481	Bottenfärg	2,5	Svart	699:-
22484	Bottenfärg	0,75	Ljusgrå	229:-
22485	Bottenfärg	2,5	Ljusgrå	699:-
22488	Grundfärg	0,75	Grå	229:-
22489	Grundfärg	2,5	Grå	645:-

Hempel Drevfärg

OSTKUST



Bottenfärg HEMPEL MILLE DRIVE

Polerande bottenfärg i sprayförpackning för drev och propeller. Lämplig i alla farvatten. För farter upp till 35 knop.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21715	0,5	Penta Grey*	249:-
21716	0,5	Black	249:-

*Grå kulör lika Volvo Penta aqua-drev



Grundfärg HEMPEL PROP PRIMER

Grundfärg i sprayförpackning. För drev och propeller. Lämplig som grundfärg före Mille Drive.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21717	0,5	Grå	219:-

Inter Drevfärg

VÄSTKUST



Drevfärg INTERNATIONAL TRILUX PROP-O-DREV

Bottenfärg för drev, propeller, trimplan. Lätt att komma åt tack vare sprayförpackning. 1,5 m² / 500ml

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22404	0,5 Spray	Svart	295:-
22405	0,5 Spray	Grå	295:-
22680	0,3 Spray	Grå/Primer	285:-
22442	1,0	General Thinner	280:-

För rengöring: General thinner art. nr. 22442.



Grundfärg INTERNATIONAL PROP-O-DREV® PRIMER

Primer avsedd för Prop-o-Drev bottenfärg. Ger ökad vidhäftning, skyddar mot korrosion och slitage.

ArtNr	Färg	Sprayburk	Kr
22680	Grå/Primer	300 ml	285:-

För rengöring: General thinner art nr: 22442

Inter Bottenfärg

VÄSTKUST



Bottenfärg INTERNATIONAL CRUISER® Polishing AF

Koppar-/copolymerbaserad bottenfärg. Självpolerande. För alla material. Fungerar efter grundning med InterProtect även på aluminium. 9,4 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22150	0,75	Vit	419:-
22151	2,5	Vit	1 149:-
22156	0,75	Röd	419:-
22157	2,5	Röd	1 149:-
22152	0,75	Blå	419:-
22153	2,5	Blå	1 149:-
22154	0,75	Mörkblå	419:-
22155	2,5	Mörkblå	1 149:-
22158	0,75	Svart	419:-
22159	2,5	Svart	1 149:-
22162	0,75	Grå	419:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-



Bottenfärg INTERNATIONAL MICRON® WQ

Koppar-/copolymerbaserad självpolerande bottenfärg. Slipfri. För plast, trä och stål. 9,4 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22170	0,75	Off-white	549:-
22171	2,5	Off-white	1 399:-
22174	0,75	Mörkblå	549:-
22175	2,5	Mörkblå	1 399:-
22176	0,75	Röd	549:-
22177	2,5	Röd	1 399:-
22178	0,75	Svart	549:-
22179	2,5	Svart	1 399:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-



Bottenfärg INTERNATIONAL VC®17m NT

Bottenfärg med friktionsminskande egenskaper. Kontrollerad läckagehastighet ger bättre långtidseffekt. Snabbtorkande även i kallt väder. 11m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22414	0,75	Svart	399:-
22415	2,0	Svart	1 049:-
22442	1,0	General Thinner	280:-

VÄSTKUST



Bottenfärg INTERNATIONAL TRILUX

Hård kopparbaserad bottenfärg. Slip och polerbar. För alla material. Efter grundning även på aluminium. 10,5m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22190	0,75	Vit	429:-
22191	2,5	Vit	1 299:-
22196	0,75	Svart	429:-
22197	2,5	Svart	1 299:-
22194	0,75	Röd	429:-
22195	2,5	Röd	1 299:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-



Bottenfärg INTERNATIONAL FABI® SKEPPSMASK

Mjuk kopparbaserad bottenfärg för plast, trä och stål. 9,4 m²/lit. Även som skydd mot skeppsmask.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21967	0,75	Svart	179:-
21968	2,5	Svart	529:-
21969	0,75	Röd	179:-
21970	2,5	Röd	529:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-

Hempel Bottenfärg

VÄSTKUST



Bottenfärg HEMPEL BASIC

Mjuk kopparbaserad bottenfärg för träbåtar upp till 15 knop. Kan även användas på glasfiber, stål och plywood. Speciellt lämplig mot skeppsmask. Får ej användas på aluminiumbåtar. 9-11 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
21875	0,75	True Blue	30390	289:-
21873	2,5	True Blue	30390	815:-
21876	0,75	Red	50000	289:-
21878	2,5	Red	50000	815:-
21877	0,75	Black	19990	289:-
21879	2,5	Black	19990	815:-
21865	0,75	Green	41820	289:-
21866	2,5	Green	41820	815:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-

VÄSTKUST



Bottenfärg HEMPEL MILLE XTRA

Kopparbaserad, polerande, slipfri bottenfärg med flerårseffekt. För glasfiber, trä, stål och ferrocement. Får ej användas på aluminium. För alla fartområden. Mille Xtra är lämplig mot skeppsmask. 12-15 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22800	0,75	Black	19990	295:-
22801	2,5	Black	19990	895:-
22802	0,75	True Blue	30390	295:-
22803	2,5	True Blue	30390	895:-
22804	0,75	Souve.Blue	31750	295:-
22805	2,5	Souve.Blue	31750	895:-
22806	0,75	Red	51170	295:-
22807	2,5	Red	51170	899:-
22809	0,75	Gråvit	10160	295:-
22808	2,5	Gråvit	10160	899:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-



Bottenfärg HEMPEL MILLE WHITE SE

Kopparbaserad, polerande, slipfri bottenfärg med flerårseffekt. För glasfiber, trä, stål och ferrocement. Får ej användas på aluminium. För alla fartområden. 12-15 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
21690	0,75	White	10000	389:-
21691	2,5	White	10000	1 138:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-



Bottenfärg HEMPEL MILLE PERFORMER

Mille Performer är en kopparbaserad, självpolerande bottenfärg med överlägset skydd i alla farvatten. Lämpar sig för alla ytor, utom aluminium. För alla fartområden. Mille Performer är lämplig mot skeppsmask. 12-15 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22860	0,75	Black	19990	449:-
22861	2,5	Black	19990	1 245:-
22862	0,75	True Blue	30390	449:-
22863	2,5	True Blue	30390	1 245:-
22864	0,75	Souve.Blue	31750	449:-
22865	2,5	Souve.Blue	31750	1 245:-
22866	0,75	Red	51170	449:-
22867	2,5	Red	51170	1 245:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-

VÄSTKUST



Bottenfärg HEMPEL HARD RACING XTRA

Hård kopparbaserad, slipbar bottenfärg för glasfiber, trä, stål och ferrocement. Speciellt lämplig för snabbgående båtar. Får ej användas på aluminium. För alla fartområden. Även lämplig mot skeppsmask. 10-13 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22810	0,75	Black	19990	539:-
22811	2,5	Black	19990	1 495:-
22812	0,75	True Blue	30390	539:-
22813	2,5	True Blue	30390	1 495:-
22814	0,75	Red	51170	439:-
22815	2,5	Red	51170	1 269:-
22816	0,75	Souve.Blue	31750	539:-
22817	2,5	Souve.Blue	31750	1 495:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-



Bottenfärg HEMPEL HARD RACING PERFORMER

Kopparbaserad hård bottenfärg, särskilt lämplig för snabbgående båtar. Enkel att applicera och kan även våtslipas så att en jämn, superslät yta uppnås. Lämpar sig för alla ytor, utom aluminium. För alla fartområden. Även lämplig mot skeppsmask. 10-13 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22870	0,75	Black	19990	469:-
22871	2,5	Black	19990	1 295:-
22872	0,75	True Blue	30390	469:-
22873	2,5	True Blue	30390	1 295:-
22874	0,75	Red	51170	469:-
22875	2,5	Red	51170	1 295:-
21750	0,75	Thinner 808		115:-

Inter Grundfärg



Grundfärg INTERNATIONAL YACHT PRIMER

Snabbtorkande enkomponent grundfärg för trä, stål och aluminium ovan vattenlinjen. 12 m²/ lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21073	0,75	Aluminiumgrå	290:-



Grundfärg INTERNATIONAL GELSHIELD® 200

Epoxibaserad, tät 2-komp. grundfärg för plastbåtsbottnar. Minskar risken för plastpest. 8 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg / enh	Kr
21932	0,75	Grön sats	299:-
21936	0,75	Grå sats	299:-
21955	2,5	Grön sats	755:-
21956	2,5	Grå sats	755:-
21957	3,75	Grå bas	1 262:-
21958	1,25	Härdare	364:-
21356	1,0	Förtunning 7	165:-



Grundfärg INTERNATIONAL INTERPROTECT®

Slipfri 2-komp. epoxigrundfärg. Motverkar korrosion på stål och lättmetall. För stål, lättmetall och plywood. 8 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg / enh	Kr
21080	0,75	Grå sats	409:-
21081	0,75	Vit sats	409:-
21088	2,5	Grå sats	1 110:-
21085	3,75	Grå bas	1 326:-
21356	1,0	Förtunning 7	165:-



Grundfärg INTERNATIONAL VC® TAR2

Lättstruken 2-komp. epoxi mot plastpest och korrosion. Används till VC 17 bottenfärger. Slipfri och snabbtorkande. 11,3 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
22406	1,0	Svart	495:-
22436	2,5	Svart	1 170:-
22442	1,0	General Thinner	280:-



Grundfärg INTERNATIONAL PRIMOCON®

Tjårfri grundfärg för båtbottnar av trä, stål, lättmetall samt järn och blykolar. Snabbtorkande med mycket god vidhäftning. 7,4 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21127	0,75	Aluminiumgrå	280:-
21129	2,5	Aluminiumgrå	805:-
21128	5,0	Aluminiumgrå	1 475:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-

Hempel Grundfärg



Grundfärg HEMPEL LIGHT PRIMER

Epoxibaserad 2-komp. grundfärg för plast, stål, plywood, aluminium och ferrocement över och under vattenlinjen. Minskar risken för böldpest. 6-8m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21738	0,375	Off White Sats	198:-
21730	0,75	Off White Sats	319:-
21732	1,5	Off White Bas	475:-
21676	5,0	Off White Sats	1 485:-
21729	0,75	Blue Sats	319:-
21740	0,75	Grey Sats	319:-
21739	1,5	Grey Bas	475:-
21677	5,0	Grey Sats	1 485:-
21731	0,25	Extra Härdare	105:-
21733	0,75	Härdare	240:-
21756	0,75	Thinner 845	158:-



Grundfärg HEMPEL HIGH PROTECT

Lösningssmedelsfri 2-komp. epoxi grundfärg för plastbåtsbottnar. Minskar risk för böldpest. Kan även användas på stål och aluminium. 10m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21748	0,75	Grey	498:-
21761	0,75	Creme	498:-
21759	1,5	Grey Bas	778:-
21760	1,5	Creme Bas	778:-
21758	1,0	Härdare	519:-



Grundfärg HEMPEL SEATECH PRIMER

Vatten- och epoxibaserad tät 2-komp. grundfärg för glasfiber, stål, aluminium och plywood över/under vattenlinjen. Används även som vidhäftningsprimer för Decolay på alla underlag. 8-10 m²/liter.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21779	1,35	Grå Bas	738:-
21777	0,9	Härdare	495:-



Grundfärg HEMPEL UNDERWATER PRIMER

Aluminiumpigmenterad grundfärg/spärrskiktprimer för bruk över/under vattenlinjen på trä, stål samt i kölsvin. 6 - 8m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21734	0,75	Grå	269:-
21736	2,5	Grå	679:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-

Inter Lackfärg



Grundfärg INTERNATIONAL PRE-KOTE

Enkomponent grundfärg för trä, plast, och stål ovan vattenlinjen. God utflytning ger jämnt underlag för Toplac, Brightside och Interlux. 12 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
20950	0,375	Vit	125:-
20951	0,75	Vit	220:-
20952	2,5	Vit	595:-
21340	1,0	Förtunning 1	135:-



Lackfärg INTERNATIONAL INTERLUX SUPER

Uretan/alkydbaserad högblank lackfärg för trä, plast och stålåtar över vattenlinjen. Slitstark och väderbeständig. 12 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Int.nr	Kr
21192	0,75	Vit	001	205:-
21340	1,0	Förtunning 1	1	135:-



Matteringsmedel 1-komponent

Matterings tillsats för blandning till 1-komponentslack eller fernissor för att uppnå en matt eller halvmatt ytfinish.

ArtNr	Lit	Kr
20945	0,75	338:-



NYHET!

Lackfärg INTERNATIONAL TOPLAC®

Högblank båtlackfärg lämplig för de flesta material ovan vattenlinjen. Toplac har en mycket hög glans- och kulörbeständighet. Mycket hög slitstyrka. Snabbtorkande med god strykbarhet. 12 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Int.nr	Kr
20912	0,375	Snow White	001	198:-
20913	0,75	Snow White	001	355:-
20914	2,5	Snow White	001	1 095:-
20900	0,375	Mediterranean White 545	812	198:-
20901	0,75	Mediterranean White 545	812	355:-
20902	2,5	Mediterranean White 545	812	1 095:-
20904	0,75	Ivory	289	355:-
20916	0,75	Atlantic Grey	289	355:-
20942	0,75	Cream	027	355:-
20935	0,75	Yellow	101	355:-
20944	0,75	Rescue Orange	265	355:-
20947	0,75	Fire Red	504	355:-
20925	0,75	Rochelle Red	011	355:-
20934	0,75	Bondi Blue	016	355:-
20940	0,75	Rustic Red	501	355:-
20943	0,75	Norfolk Green	241	355:-
20948	0,75	Squall Blue	923	355:-
20929	0,75	Baltic Blue	163	355:-
20928	0,75	Lauderdale Blue	936	355:-
20930	0,75	Danube Blue	104	355:-
20941	0,75	Oxford Blue	105	355:-
20919	0,75	Mauritius Blue	018	355:-
20937	0,75	Jet Black	051	355:-
21340	1,0	Förtunning 1	1	135:-



Däckfärg INTERNATIONAL INTERDECK

Uretanbaserad elastisk, halkskyddande däckfärg. Halvblank. 9,5 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21240	0,75	Vit	335:-
21241	0,75	Grå	335:-
21242	0,75	Creme	335:-
21245	0,75	Beige	335:-
21348	1,0	Förtunning 3	135:-



NYHET!

Durkfärg INTERNATIONAL DANBOLINE

Alkydbaserad specialfärg för kölsvin och durkar. Slitstark och oljebeständig 11 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21261	0,75	Vit	265:-
21260	0,75	Grå	265:-
21262	0,75	Röd	265:-
21340	1,0	Förtunning 1	135:-



NVHET!

Lackfärg INTERNATIONAL PERFECTION®

2-komp. polyuretanbaserad hårdlackfärg med unikt UV skydd och utmärkt strykbarhet med pensel. Extra slitstark och väderbeständig. För hårda material. 12 m²/lit. Spädes med förtunning 9 vid penselstrykning.

ArtNr	Lit	Färg	Int.nr	Kr
21180	0,75	Snow White	B000	565:-
21179	2,25	Snow White	B000	1 525:-
21173	0,75	Med. White	A184	565:-
21175	0,75	Off White	A192	565:-
21171	0,75	Platinum	A183	565:-
21185	0,75	Cream	S070	565:-
21184	0,75	Yellow	S056	565:-
21181	0,75	Jade Green	B663	565:-
21182	0,75	Mauritius Blue	F991	565:-
21178	0,75	Royal Blue	A216	565:-
21183	0,75	Flag Blue	K990	565:-
21172	0,75	Lauderd. Blue	S936	565:-
21186	0,75	Jet Black	Y999	565:-
21187	0,75	Chilli Red	E294	565:-
21188	0,75	Rochell Red	S299	565:-
21364	1,0	Förtunning	9	215:-
21373	1,0	Förtunning	100	229:-
21372	1,0	Sprutförtunning	10	170:-



Grundfärg INTERNATIONAL PERFECTION®

Polyuretanbaserad 2-komp. grundfärg till Perfection hårdlackfärg. För alla hårda material. 12 m²/lit. Spädes med förtunning 9 vid penselstrykning.

ArtNr	Lit	Färg / enh	Kr
21090	0,75	Vit sats	460:-
21094	2,5	Vit sats	1 410:-
21095	2,5	Blå sats	1 278:-
21364	1,0	Förtunning 9	215:-



INTERNATIONAL Mattering-medel 2-komponent

Matteringstillsats för blandning till 2-komponentslack eller fernissor för att uppnå en matt eller halvmatt ytfinish.

ArtNr	Lit	Kr
20946	0,75	385:-

Inter Fernissa



Fernissa INTERNATIONAL ORIGINAL

Olje-/alkydbaserad ljus båtlack. Höglblank och slitstark. 12 m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21280	0,75	139:-
21282	2,5	399:-
21340	1,0	Förtunning 1 135:-



Fernissa INTERNATIONAL SCHOONER®

Höglblank fernissa baserad på kinesisk träolja, med bestående glans och lyster. Utmärkt fyllighet och utflytning. Innehåller extra UV skydd. 14 m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21306	0,375	145:-
21305	0,75	225:-
21304	2,5	645:-



Fernissa INTERNATIONAL COMPASS

Snabbtorkande, slitstark och höglblank 1-komponent polyuretanfernissa med extra UV-skydd. Slipas först efter 2-3 skikt. Lättstruken med utmärkt utflytning. För både in- och utvändigt bruk, även på feta träslag. 14m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21284	0,75	249:-
21285	2,5	699:-
21340	1,0	Förtunning 1 135:-



Mahognybets INTERNATIONAL BÅTBETS MAHOGNY

Ljusäkta bets för trä och mahogny. Kan överlackeras och blandas med alla Internationals fernissor. 8 m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21338	0,375	180:-
21364	1,0	Förtunning 9 215:-

Rengöring: Förtunning nr 9, art. nr. 21364.



Fernissa INTERNATIONAL GOLDSPAR SATIN Halvmatt

Uretanbaserad snabbtorkande sidenmatt båtlack. Lämplig för båtredningar. 10,3 m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21290	0,375	175:-
21292	0,75	255:-
21294	2,5	745:-
21295	5,0	1 095:-
21340	1,0	Förtunning 1 135:-



Fernissa INTERNATIONAL PERFECTION PLUS

2-komponent polyuretanbaserad slitstark, oljebeständig båtlack. Höglblank. Gulnar ej. 11 m²/lit. Spädes med förtunning 9 vid penselstrykning.

ArtNr	Lit	Kr
21300	0,75 sats	465:-
21301	2,5 sats	1 315:-
21364	1,0	Förtunning 9 215:-



NVHET!

Grundningslack Clear Wood Sealer-Fast Dry

Snabbtorkande, klar 1-komp. polyuretanprimer för stabilt trä som bygger tjocka skikt. Används under Internationals 1- och 2-komponent fernissor och lacker för att fylla träet och få ett blankt och jämnt slutresultat snabbare. 11 m²/lit.

ArtNr	Lit	Kr
21308	0,75	330:-
21364	1,0	Förtunning 9 215:-



Hempel Lackfärg



Lackfärg HEMPEL BRILLIANT ENAMEL

Uretanlackfärg med klara kulörer och enastående vacker lyster. Särskilt framtagen för enkel applicering. För bruk över vattenlinjen in- och utvändigt. 12-14m² lit. Thinner 823.

ArtNr	Lit	Färg	J. Nr	Kr
22820	0,375	White	2000	199:-
22821	0,75	White	2000	278:-
22822	2,5	White	2000	855:-
22823	0,75	Shell White	8008	278:-
22824	0,75	Black	9000	278:-
22825	0,75	Light Cream	8012	278:-
22831	0,75	Light Grey		278:-
22826	0,75	Brit. Blue		278:-
22827	0,75	Souve.Blue	7007	278:-
22828	0,75	True Blue	7005	278:-
22829	0,75	Pillar. Red	2006	278:-
22830	0,75	Penta Grön		278:-
21744	0,75	Thinner 823		139:-



Täckfärg HEMPEL MULTICOAT

Halvblank täckfärg för kölsvin, durkar samt allt trä ovan vattenlinjen. Kan även användas på grundfärgsmålat stål. 10-12 m²/lit.

ArtNr	Lit	Färg	H. nr	Kr
21660	0,75	White	10000	279:-
21661	2,5	White	10000	698:-
21664	5	White	10000	1 325:-
21662	0,75	Mid Grey	11480	279:-
21744	0,75	Thinner 823		139:-



Halkskyddsfärg HEMPEL DECOLAY

Vattenbaserad elastisk plastmassa som bildar ett vattentätt halkskyddande färgskikt. Lämplig för däcksytor. För grundmålad glasfiber, trä, duk och tidigare målade ytor. 2-4 m²/lit.

ArtNr	Färg	Lit	Kr
21780	White	1,0	399:-
21781	Grey	1,0	399:-

Grundfärg: Seatech Primer.



**Lackfärg
HEMPEL POLY BEST**

Högblank 2-komp. polyuretanlackfärg med högsta glans- och kulörbeständighet. För hårda material. 12-15 m²/liter. Spädes med Thinner 871 eller 851 (vid sprutning).

ArtNr	Lit	Färg	Jotun Nr	Kr
21620	0,75	Vit	2000	498:-
21621	0,75	Shellwhite	8008	498:-
21630	0,75	Black	9000	498:-
21622	0,75	Inca Yellow		498:-
21623	0,75	Light Cream	8012	498:-
21632	0,75	Pearl White	3032	498:-
21625	0,75	Cream	3008	498:-
21633	0,75	Light Grey		498:-
21631	0,75	Souve.Blue	7007	498:-
21627	0,75	Pacific Blue		498:-
21634	0,75	True Blue	7005	498:-
21639	0,75	Red	2006	498:-
21642	0,25	Extra hårdare		169:-
21754	0,75	Förtun.871	Pensel	190:-
21746	0,75	Förtun.851	Sprut	190:-



NYHET!

**Lackfärg
HEMPEL OCEAN GLOSS**

Högblank 2-komp. polyuretanlackfärg med högsta glans och kulörbeständighet. Lämplig för glasfiber, lättmetall, stål och plywood. Skall alltid förtunnas.

ArtNr	Lit	Färg	H.Nr	Kr
22900	0,75	Matterh White	10121	498:-
22901	2,5	Matterh White	10121	1 595:-
22902	0,75	Pure White	10231	498:-
22904	0,75	Off White	10381	498:-
22906	0,75	Polar White	10501	498:-
22908	0,75	Smoke Grey	12221	498:-
22910	0,75	Black	19990	498:-
22912	0,75	Cream	21401	498:-
22914	0,75	Cobalt Blue	34161	498:-
22916	0,75	Flag Blue	35141	498:-
22918	0,75	Marine Green	46121	498:-
22920	0,75	Bordeaux Red	53121	498:-
22922	0,75	Radiant Red	54121	498:-
22928	0,75	Förtun.	Pensel	185:-
21741	0,75	Förtun.852	Sprut	189:-
21742	0,75	Förtun.853	Sprut	189:-

22928: Pensel- och Rollerförtunning.
21741: Sprutförtunning vid temp. 5-25 grader.
21742: Sprutförtunning vid temp. 20-30 grader.



NYHET!

**Förtunning
Ocean Gloss Additive**

Pensel- och rollerförtunning för Ocean Gloss.

ArtNr	Lit	Kr
22928	0,75	185:-

Hempel Fernissa



**Fernissa HEMPEL
SEATECH GLOSS VARNISH**

Ger en stark hållbar lackyta som inte gulnar. Snabbtorkande vattenbaserad 1-komponent klar polyuretanlack. För in eller utvändigt bruk, på nytt eller behandlat trä över vattenlinjen.

ArtNr	Lit	Kr
22836	0,75	165:-

Förtunning: Vatten.



**Fernissa HEMPEL
SEATECH SATIN VARNISH**

Ger en stark hållbar lackyta som inte gulnar. Snabbtorkande vattenbaserad 1-komponent sidenmatt polyuretanlack. För in eller utvändigt bruk, på nytt eller behandlat trä över vattenlinjen.

ArtNr	Lit	Kr
22837	0,75	195:-
22838	2,5	698:-

Förtunning: Vatten



**Fernissa HEMPEL
FAVOURITE VARNISH**

Snabbtorkande, slitstark, högblank, olje/alkydbaserad båtfernissa för utvändigt bruk på alla träslag. 14-16 m²/lit. Thinner 823.

ArtNr	Lit	Fernissa	Kr
22840	0,375	Fernissa	99:-
22841	0,75	Fernissa	169:-
22842	2,5	Fernissa	398:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Fernissa HEMPEL
CLASSIC VARNISH**

Högblank, fyllig, traditionell båtfernissa för samtliga träslag utvändigt. Baserad på kinesisk träolja. 15-17m²/lit. Thinner 823.

ArtNr	Lit	Fernissa	Kr
22845	0,375	Fernissa	165:-
22846	0,75	Fernissa	199:-
22847	2,5	Fernissa	659:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Fernissa HEMPEL
DURA GLOSS VARNISH**

Högblank, snabbtorkande, slitstark uretanlack för trä in- och utvändigt. 15-17 m²/lit. Thinner 823.

ArtNr	Lit	Fernissa	Kr
22849	0,375	Fernissa	129:-
22850	0,75	Fernissa	165:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Fernissa HEMPEL
DURA SATIN VARNISH**

Sidenmatt snabbtorkande uretanlack för båtinnredningar. 16-18 m²/liter. Thinner 823.

ArtNr	Lit	Fernissa	Kr
22852	0,375	Fernissa	165:-
22853	0,75	Fernissa	195:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Mahognybets HEMPEL
MAHOGANY COLOUR**

Ljusåka rödbrun betts för såväl nytt som tidigare lackat trä eller faner. Kan även användas som lasyrillsats i samtliga 1-komp. fernissor.

ArtNr	Lit	Kr
21870	0,375	179:-



**Impregneringsolja HEMPEL
IMPREG 1**

Färglös impregneringsolja för nytt eller renskrapat trä av alla slag över/under vattenlinjen.

ArtNr	Lit	Olja	Kr
21841	0,75	Olja	199:-
21842	2,5	Olja	479:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Impregneringsolja HEMPEL
IMPREG 2**

Ytbehandling istället för fernissa efter mättnad med IMPREG 1 på trä in/utvändigt. Ger en blank slitstark yta. Endast över vattenlinjen.

ArtNr	Lit	Olja	Kr
21843	0,75	Olja	229:-
21844	2,5	Olja	598:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



**Polyuretanlack HEMPEL
DIAMOND VARNISH**

Högblank 2-komp. polyuretanlack med högsta glans- och kulörbeständighet. Lämplig för teak, plywood och mahogny in/utvändigt. Skall alltid förtunnas med Thinner 871.

ArtNr	Lack	Lit	Kr
22855	Lack	0,75	435:-
21754	Thinner 871	0,75	190:-

Ej för sprutmålning.



**Epoxilack
HEMPEL
SEALER 599**

2-komp. tunnflytande färglös epoxilack till försegling av träytor, plywood och ferrocement. Ej på gelcoatytter.

ArtNr	Lack	Lit	Kr
21826	Lack	0,75	349:-
21756	Thinner 845	0,75	158:-

Inter Övrig Färg

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 1



För 1-komponent färg och fernissa (ej Brightside). Även lämplig vid rengöring av penslar och verktyg samt vid sprutning av 1-komponent produkter.

ArtNr	Lit	Kr
21340	1,0	135:-

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 3



Specialförtunning för bottenfärger (ej VC17m®) och Primocon, samt vid sprutmålning av 1-komponent produkter. Även för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21348	1,0	135:-

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 7



För 2-komponent epoxiprodukter och rengöring av Tät och Etch Primer. Även lämplig vid rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21356	1,0	165:-

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 9



För 2-komponent polyuretanprodukter vid penselmålning. Även lämplig vid rengöring av penslar och verktyg samt avfettning av teak.

ArtNr	Lit	Kr
21364	1,0	215:-

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 10



För 2-komponent polyuretanprodukter vid sprutmålning. Även lämplig för rengöring av penslar och verktyg. Endast för professionellt bruk.

ArtNr	Lit	Kr
21372	1,0	170:-

FÖRTUNNING INTERNATIONAL Nr. 100



NYHET!

Specialförtunning till Perfection Lack-färg. Förbättrar utflytning och öppentid vid högre temperaturer.

ArtNr	Lit	Kr
21373	1,0	229:-

Förtunning VC-GENERAL THINNER



Förtunning för VC 17 m®, Prop-0-Drev och VC Tar 2. Även lämplig för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
22442	1,0	280:-

Epoxispackel INTERNATIONAL WATERTITE



Lättslipat 2-komponent epoxispackel. Anpassat för plast, plywood, lättmetall och stål, över samt under vattenlinjen. Ej under + 7°C.

ArtNr	Fp	Kr
21375	250 gram	268:-
21374	1,0 liter	695:-
21356	1,0 Förtunning 7	165:-

För rengöring av ej härdat spackel, använd förtunning nr. 7.

Tätningspasta INTERNATIONAL TÄT



Asfalt och gummibaserad, elastisk tätningspasta för båtbottnar av trä.

ArtNr	Lit	Färg	Fp	Kr
21442	0,310	Brunsvart	Patron	185:-
21444	0,75	Brunsvart	Burk	265:-

För rengöring använd förtunning nr 7, art. nr 21356.

Halkskyddspulver INTERNATIONAL HALKANIX



Halkskyddspulver. Blandas i färg eller fernissa.

ArtNr	Fp	Kr
21562	Påse	79:-

Färgborttagningsmedel INTERNATIONAL INTERSTRIP



Färgborttagning för 1-komponent färg och fernissa på alla material. Skadar ej 2-komponent färg. Tixotrop.

ArtNr	Lit	Kr
21539	0,75	315:-
21348	1,0 Förtunning 3	135:-

Hempel Övrig Färg

BRYGGOLJA HEMPEL



Olja för brygga och altan.

ArtNr	Lit	Kr
21806	2,5	398:-

Teakolja HEMPEL TEAK OIL



Färglös teakolja för underhåll av teakytor. Skyddar träet mot smuts och vatten och framhäver teakträets naturliga lyster. 4-12 m²/liter.

ArtNr	Lit	Kr
21802	0,75	199:-
21804	2,5	598:-

Teakolja HEMPEL TEAK COLOUR RESTORER



Brunfärgad teakolja som ger teakytor en gyllenbrun kulör. Skall endast användas på ytor som ej utsätts för kraftigt slitage. 4-12 m²/liter.

ArtNr	Lit	Kr
21796	0,75	199:-

Förtunning HEMPEL THINNER 808



Förtunning för samtliga Hempels bottenfärger. Även för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21750	0,75	115:-
21752	5,0	590:-

Förtunning HEMPEL THINNER 823



Förtunning för samtliga 1-komponent färger och lacker. Även för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21744	0,75	139:-

Epoxiförtunning HEMPEL THINNER 845



Epoxiförtunning för samtliga epoxibaserade produkter. Även för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21756	0,75	158:-
21757	5,0	795:-



Sprutförtunning HEMPEL THINNER 851

Sprutförtunning för Poly Best och Diamond Varnish.

ArtNr	Lit	Kr
21746	0,75	190:-
21753	5,0	944:-



NYHET!

Sprutförtunning HEMPEL THINNER 852

Sprutförtunning för Ocean Gloss vid temperatur 5-25 C°.

ArtNr	Lit	Kr
21741	0,75	189:-



NYHET!

Sprutförtunning HEMPEL THINNER 853

Sprutförtunning för Ocean Gloss vid temperatur 20-30 C°.

ArtNr	Lit	Kr
21742	0,75	189:-



Förtunning HEMPEL THINNER 871

Penselförtunning för Poly Best och Diamond Varnish samt för rengöring av penslar och verktyg.

ArtNr	Lit	Kr
21754	0,75	190:-



Teakrengöring HEMPEL TEAK CLEANER

Rengöringspulver och blekningsmedel för effektiv rengöring som återger teak träet dess ursprungliga utseende.

ArtNr	Volym	Kr
21790	650g.	239:-



Epoxispackel HEMPEL EPOXI FILLER

Lättslipat 2-komponent epoxibaserat spackel för användning under och över vattenlinjen på glasfiber, plywood, stål och aluminium.

ArtNr	Lit	Kr
21830	0,13	249:-
21832	1,0	675:-



Epoxispackel HEMPEL PRO FILLER

Lättslipat 2-komponent lättviktsspackel för bruk under och över vattenlinjen. Lämplig för reparation av böldpest eller av uppbyggnad av ny kölprofil mm.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21834	5,0	Grå	2 490:-



Tätningspasta HEMPEL PROOF 10

Bitumenbaserad, svart elastisk pasta för tätning av sprickor i trä under vattenlinjen. Övermålningsbar.

ArtNr	Lit	Färg	Kr
21838	0,31	Patron	189:-
21744	0,75	Thinner 823	139:-



Spackel HEMPEL UNI FILLER

Alkydspackel för trä och metall över vattenlinjen. Övermålningsbar med 1-komponentsfärger.

ArtNr	Fp	Färg	Kr
21836	350 ml	Grå	119:-



NYHET!

Epoxispackel HEMPEL PRO FAIR FILLER

Lättslipat 2-komponent lättviktsspackel för bruk under och över vattenlinjen. Lämplig för reparation av böldpest eller av uppbyggnad av ny kölprofil mm.

ArtNr	Färg	Lit	Kr
21833	Grå	0,5	339:-



Halkskydd HEMPEL ANTI-SLIP PEARLS

Plastpärlor som tillsätts i sista skiktet färg vid målning av däck för att uppnå halkskydd. Blandas i färg eller fernissa.

ArtNr	Lit	Kr
21872	0,2	99:-



Avfettningsmedel HEMPEL DEGREASER SE

Rengörings- och avfettningsmedel. Används före målning för att uppnå bättre vidhäftning för färgen. Effektivt mot olja, vax och släppmedel. Ej vat- tenspådbar. Biologiskt nedbrytbar. Spraya och torka av. Kan användas vid minusgrader när vattenspådbara rengöringsmedel är uteslutna.

ArtNr	Lit	Kr
21788	1,0	149:-



Färgborttagning HEMPEL PAINT STRIPPER

Kraftfull färgborttagare för 1-komponent färg, bottenfärg & fernissa på alla material. Skadar ej gelcoat eller 2-komponent färg. Tixotrop.

ArtNr	Lit	Kr
21871	2,5	599:-

Sprayfärger



Sprayfärg SCEPTER

För bättringsarbete och lackning av motorer och drev.

ArtNr	Nyans	Fp	Kr
22120	Mercury Black	340 g.	159:-
22121	Evinrude White	340 g.	159:-
22122	Volvo White Drev	340 g.	159:-
22123	Evinrude Light Blue	340 g.	159:-
22125	Johnson White	340 g.	159:-
22126	Mariner Gray	340 g.	159:-
22130	Yamaha Met. Dark Blue	340 g.	159:-
22133	Volvo Grey	340 g.	159:-
22134	Yamaha Met.Blue	340 g.	159:-
22138	Suzuki Silver Metallic	340 g.	159:-
22127	Diesel Röd	340 g.	169:-
22128	Volvo Green	340 g.	169:-
22139	Clear transp.	340 g.	159:-

Som grundfärg kan CRC Zink Primer art. nr 21019 användas.



Klarlack SCEPTER

Transparent klarlack med UV-skydd. Bör appliceras ovanpå Scepters motorfärger för ökat djup och lyster.

ArtNr	Färg	Fp	Kr
22139	Transparent	340 g.	159:-